

NetSupply®

LA CASA DEL INTEGRADOR DE REDES



www.Netsupply.com.do

Indice

Conectividad

Patch Panel
Cajas de Cables
Patch Cord: Cobre / Fibra
Face Plate
Cables UTP: CAT 5e / 6 / 6a
Fibra Optica
Mini Jack
Herramientas

Gabinetes & Rack

Gabinetes
Rack abierto: Piso / Pared

Accesorios para Rack

Bandejas
Power Strips
Tomillos

Telefonia IP

Centrales Telefonicas
Telefonos IP y Accesorios



Quienes Somos?



Como empresa de distribución de productos para redes de voz, data y video; nuestra misión es ofrecer la mas amplia variedad de productos al mejor precio del mercado y una calidad indiscutible. Hemos seleccionado para nuestro publico las mejores marcas del mercado, brindando así a nuestros clientes la tranquilidad y seguridad en su inversión. Con el trabajo arduo y con el mejor equipo humano, somos la opción por defecto de todos los integradores de Republica Dominicana.

Marcas Disponibles



INTELLIGENT SECURITY SYSTEMS

Siguenos



Netsupply SRL NetsupplyHD

Netsupply SRL.

Ventas@netsupply.com.do / www.netsupply.com.do

Gustavo Mejia Ricart #67 Plaza Comercial Uno Suite 313, Ens. Piantini.

Tel: 809-565-8693




Patch Panel CAT5E / CAT6

Los patch panel CAT5E y CAT6 de Starlink, permiten la interconexión entre equipos de una red de manera fácil y sencilla. Están diseñados para exceder las especificaciones de la norma ANSI/TIA/EIA-568-B-2.



Categoría 5E	16 Puertos	RACKMOUNT Fijo & Modular
--------------	------------	-----------------------------

Categoría 5E	24 Puertos	RACKMOUNT Fijo & Modular
--------------	------------	-----------------------------



Patch Panel Modular




Cajas de Cables UTP CAT5e/6/6A



Cable UTP 24AWG CAT5e - Starlink.
Cable UTP 23AWG CAT6 - Starlink.

Colores Disponibles	Azul
	Gris

Patch Cord UTP CAT5e/6/6A



Categoría 5E		
2 Pies		Gris Azul
3 Pies		Blanco Gris Azul
7 Pies		Amarillo Gris Azul
10 Pies		Amarillo Gris
15 Pies		Blanco Gris
25 Pies		Gris

Categoría 5E		
2 Pies		Gris Azul
3 Pies		Gris Azul
7 Pies		Amarillo Gris
10 Pies		Azul Amarillo Gris
15 Pies		Blanco Gris
25 Pies		Gris

Cable en hilos de cobre,
Calibre 24 AWG.

Face Plate



Registros y Face Plates 2" x4".
Fabricado con materiales ABS retardante de fuegos UL94V-0
BURR: 0.5MM Max.

Mini Jack - CAT5E / CAT6



Colores Disponibles

Blanco, Azul, Rojo, Negro, Amarillo.

Mini Jack - CAT5E / CAT6

Modulares



Colores Disponibles


Blanco y Negro.



Colores Disponibles

Blanco y Negro.

Accesorios de Fibra Óptica



Patch Panel de F/O Tipo SC

- 24 puertos
- 19"
- 1U

FO Patch Cord Duplex 2mm
(Distintos Tamanos)



Adaptador de Fibra Optica
SC Multi-Modo simplex



Herramientas



Crimping Tool / RJ-45



Tester de Cable / RJ-45 - RJ-11



IMPACT TOOL

Impact Tool / Cables - Amarillo



Cortadora



Gabinete 6U

DESCRIPCION

El gabineteS Starlink cumple con los estandares ANSI/EIA/ RS-310-D. Diseñado para alojar equipo de telecomunicaciones, con la finalidad de administrar, organizar, proteger la instalacion y operacion de los equipos.

Dimensiones

- **Alto:**14.5"
- **Ancho:** 23"
- **Profundidad:**18".
- **Capacidad de peso:** 30kg.

Gabinete 6U



Gabinete 9U

DESCRIPCION

El gabinete Starlink 9U cumple con los estandares ANSI/EIARS-310-DIEC297 -2DIN41494 y los estandares ETSI. Diseñado para alojar equipos de telecomunicacoines, con la finalidad de administrar,organizar, proteger la instalacion y operacion de los equipos activos alojados en el mismo.

Dimensiones

- **Alto:**20".
- **Ancho:** 23"
- **Profundidad:**18".
- **Capacidad de peso:** 45kg.



Gabinete 12U

DESCRIPCION

El gabinete StarLink de 12U unidades cumple con los estándares ANSI/EIA RS-310-DIEC297-2DI41494 y los estandares ETSI.

Dimensiones

- **Alto:** 24".
- **Ancho:** 23"
- **Profundidad:** 21".
- **Capacidad de peso:** 60kg.



Gabinete 15U

DESCRIPCION

El gabinete Starlink 15U cumple con los estandares ANSI/EIARS-310-DIEC297 -2DIN41494 y los estandares ETSI. Esta especialmente diseñado para alojar equipos de telecomunicacoines, con la finalidad de administrar, organizar, proteger la instalacion y operacion de los equipos activos alojados en el mismo.

Dimensiones

- **Alto:** 30".
- **Ancho:** 23"
- **Profundidad:** 23".
- **Capacidad de peso:** 80kg.



Gabinete 27U

DESCRIPCION

Los Gabinetes de StarLink son diseñados con medidas de precision para alojar servidores, equipos de telecomunicaciones y seguridad en rack.
- Puerta principal de alta densidad y puerta posterior permiten proteccion del equipo, la ventilacion y operacion confiable.
- Base con entrada de cable, cubierta opcional para cerrarse.
- Puertas laterales con cerraduras para proteccion.
- Accesorios opcionales incluidos.

Dimensiones - Piso

- **Alto:** 48".
- **Ancho:** 23"
- **Profundidad:** 31.5".
- **Capacidad de peso:** 120kg.



Gabinete 42U

DESCRIPCION

Los Gabinetes de StarLink son diseñados con medidas de precision para alojar servidores, equipos de telecomunicaciones y seguridad en rack.
- Puerta principal de alta densidad y puerta posterior permiten proteccion del equipo, la ventilacion y operacion confiable.
- Base con entrada de cable, cubierta opcional para cerrarse.
- Puertas laterales con cerraduras para proteccion.
- Accesorios opcionales incluidos.

Dimensiones

- **Alto:** 84".
- **Ancho:** 23"
- **Profundidad:** 42".
- **Capacidad de peso:** 300kg.

Rack abierto de Piso 42U



MATERIALES

Base	:	Aluminio.
Estructura	:	Aluminio.
Acabados	:	Pintura electrostatica.
Acabados	:	Pintura electrostatica
Tornillos	:	3/8" x 1" UNF - Acero g-2

NORMAS

EIA 310D - IEC

REFERENCIAS

CODIGO	ALTO FT	COLOR
RA.6602	7'	NEGRO

Rack abierto de Pared 7U



Este Bracket de Pared es ideal para situaciones cuando se necesita instalar algunos equipos, pero no se quiere usar un gabinete completo. Este bracket se instala en la pared usando estandar 19" de espacio atornillado a la pared.

Orificio ovalado para el ingreso de cables y empostrado en la pared con agujeroa circulares, mas kit de tornillos.

Accesorios para Rack

Bandejas

Bandeja Servidores Extensibles



Kit de Ventilacion
para Gabinetes 27U/ 42U



Organizador Horizontal - 3"x3"



Bandejas - 10" y 15"



Organizador Metalico



Bandejas Ventilada



Powerstrip - 6/10/15 puertos



Kit Ventilacion para Rack



**Bandeja para teclado,
Mouse y accesorios**



SOMOS DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS DE LA MARCA ZYCOO PARA R.D.

Representamos a la prestigiosa marca de equipamiento ZYCOO. Estos equipos de gran calidad están orientados a la pequeña y mediana empresa, caracterizándose por tener excelentes precios y calidad a toda prueba. Los equipos ZYCOO son centrales IP-PBX con Asterisk embudo, lo que le da robustez, confiabilidad y una gran gama de funcionalidades que sólo poseen Centrales telefónicas muy grandes. Contamos con equipos desde 30 hasta centrales de 1000 usuarios. Consulte por los precios de equipamiento, configuración y mantenimiento. Se sorprenderá !!!



Acerca de Zycoo

Zycoo es una empresa líder a nivel mundial en la investigación y desarrollo de equipos de voz sobre IP. Fue fundada en Chengdú, China en el año 2006 y su foco de mercado se encuentra en pequeñas y medianas empresas que cada vez poseen mayores y más exigentes demandas de comunicación a menores costos.



PBX ZX50 / A404 4 LINEAS (4 PUERTOS FX0)



PBX ZX50 / A404 4 LINEAS (2FX0 + 2PUERTOS FXS)



PBX ZX50 / A404 4 LINEAS (4 PUERTOS FX0)



PBX ZX50 / A404 4 LINEAS (4 PUERTOS FX0)



ZX100-A16



ZX100-A16



ZX100-A16



ZX100-A16



GXP2200

Android 2.3 Gingerbread
USB, SD, Bluetooth, POE
6 Lineas SIP, 5 vías
Pantalla Sensible al
HD Voice
Android Market



GXP2124 Telefono EmpresarialHD



HT 702/704 Adaptadores Telefónicos Análogos

IP MULTIMEDIA PHONES



GXP3140

ENTERPRISE IP PHONES



GXP2124



GXP2120



GXP2110



GXP2100

SMALL BUSINESS / HOME OFFICE IP PHONES



GXP1450



GXP1400 / 1405



GXP1100 / 1105

ANALOG VOIP GATEWAYS



GXW4004/4008



GXW4024



GXW4104 / 4108

ANALOG TELEPHONE ADAPTERS



HT702 / 704



HT701



HT503



HT502

24 Puertos 10/100/1000 - POE - SOPORTA 320W de Consumo



Supports 24 ports of 802.3at/af-compliant Power over Ethernet with a total power supply of 320W IP-MAC-Port-VID Binding, ACL, Port Security, DoS Defend, Storm control, DHCP Snooping, 802.1X Authentication and Radius provide you robust Security strategies.

Switch de 16 puertos 10/100Mbps para montaje en rack



16 puertos RJ45 10/100 Mbps
Innovadora tecnología de eficiencia energética para ahorrar energía hasta un 40%

Gigabit Switch de 24 puertos



24 puertos RJ45 10/100 Mbps
Innovadora tecnología de eficiencia energética para ahorrar energía hasta un 40%

Switch de 24 puertos a 10/100Mbps para montaje en rack



24 puertos RJ45 10/100 Mbps
Innovadora tecnología de eficiencia energética para ahorrar energía hasta un 40%

Switch de 8 puertos (4 puertos POE)



Con cuatro puertos PoE, transferencias de datos y el poder en un solo cable Trabajar con IEEE 802.3af PD, expande la red del hogar y la oficina.

Switch de escritorio de 8 puertos 10/100



8 puertos RJ45 10/100Mbps auto-negociación, soporte auto MDI / MDIX Tecnología Green Ethernet ahorra la energía hasta un 70%



Visítanos a nuestra web

www.netsupply.com.do



Netsupply SRL.

E-mail: Ventas@netsupply.com.do / www.netsupply.com.do
Gustavo Mejia Ricart #67 Plaza Comercial Uno Suite 313, Ens. Piantini.
Tel: 809-565-8693



Conectividad



Patch Panel
Cajas de Cables
Patch Cord: Cobre / Fibra
Face Plate
Cables UTP: CAT 5e / 6 / 6a
Fibra Optica
Mini Jack
Herramientas

Telefonia IP



Centrales Telefonicas
Telefonos IP y Accesorios

Gabinetes & Rack



El gabinete Starlink cumple con los estandares ANSI/EIA/ RS-310-D. Diseñado para alojar equipo de telecomunicaciones, con la finalidad de administrar, organizar, proteger la instalacion y operacion de los equipos.

Gabinete 6U

Dimensiones

- Alto: 14.5"
- Ancho: 23"
- Profundidad: 18"
- Capacidad de peso: 30kg.

Gabinete 9U

Dimensiones

- Alto: 20"
- Ancho: 23"
- Profundidad: 18"
- Capacidad de peso: 45kg.

Gabinete 12U

Dimensiones

- Alto: 30"
- Ancho: 23"
- Profundidad: 23"
- Capacidad de peso: 80kg.

Gabinete 15U

Dimensiones

- Alto: 24"
- Ancho: 23"
- Profundidad: 21"
- Capacidad de peso: 60kg.

Gabinete 27U

Dimensiones - Piso

- Alto: 48"
- Ancho: 23"
- Profundidad: 31.5"
- Capacidad de peso: 120kg.

Gabinete 42U

Dimensiones

- Alto: 84"
- Ancho: 23"
- Profundidad: 42"
- Capacidad de peso: 300kg.

Accesorios para Rack



Bandejas
Power Strips
Tornillos